



## Электродвигатели

### Краткое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

# Комплектация электродвигателями насосов ЦНС

## Серия ЦНС 13

Тип насоса	Требуемая мощность электродвигателя не менее, кВт	Частота вращения, об/мин	Напряжение, В	Степень защиты, не менее IP	Используемая взрывозащита класса, не менее
ЦНС(Г) 13-70	11	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-70	15	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-70	15	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-105	11	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-105	18,5	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-105	18,5	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-140	15	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-140	22	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-140	22	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-175	18,5	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-175	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-175	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-210	18,5	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-210	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-210	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-245	22	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-245	37	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-245	37	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-280	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-280	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-280	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-315	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-315	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-315	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 13-350	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 13-350	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 13-350	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4

## Серия ЦНС 38

ЦНС(Г) 38-44	11	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-44	18,5	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-44	18,5	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-66	15	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-66	18,5	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-66	18,5	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-88	18,5	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-88	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-88	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-110	22	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-110	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-110	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-132	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-132	37	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-132	37	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-154	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-154	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-154	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-176	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-176	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-176	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-198	37	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-198	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-198	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 38-220	45	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 38-220	75	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 38-220	75	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4

## Серия ЦНС 60

ЦНС(Г) 60-66	22	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-66	22	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-66	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-66	30	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-99	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-99	30	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-99	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-99	45	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-132	45	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-132	45	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-132	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-132	55	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-165	55	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-165	55	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-165	75	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-165	75	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-198	55	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-198	55	3000	220/380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-198	75	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-198	75	3000	220/380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-231	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-231	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-231	110	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-231	110	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-264	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-264	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-264	110	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-264	110	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-297	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-297	132	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 60-297	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-297	132	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 60-330	110	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

ЦНСК 60-330	110	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-330	132	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 60-330	132	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-50	18,5	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-50	22	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-75	22	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-75	37	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-100	30	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-100	45	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-125	45	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-125	75	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-150	55	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-150	75	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-175	55	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-175	90	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-200	75	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-200	90	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-225	75	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-225	110	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 60-250	75	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 60-250	110	1500	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4

### Серия ЦНС 105

ЦНС(Г) 105-98	55	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-98	75	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-98	55	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 105-147	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-147	110	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-147	75	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 105-196	110	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-196	132	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-196	110	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 105-245	132	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-245	160	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4

ЦНСК 105-245	132	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 105-294	160	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-294	200	3000	380/660	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-294	160	3000	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 105-343	160	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-343	250	3000	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-343	160	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 105-392	200	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-392	250	3000	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-392	200	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 105-441	250	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-441	315	3000	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-441	250	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 105-490	250	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 105-490	250	3000	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 105-490	250	3000	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

### Серия ЦНС 180

ЦНС(Г) 180-85	75	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-85	75	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-85	75	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-85	75	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 180-128	110	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-128	132	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-128	110	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-128	110	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 180-170	132	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-170	160	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-170	132	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-170	132	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 180-212	160	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-212	200	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-212	160	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-212	160	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

ЦНС(Г) 180-255	200	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-255	250	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-255	200	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-255	200	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 180-297	250	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-297	315	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-297	250	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-297	250	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 180-340	250	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-340	315	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-340	250	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-340	250	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 180-383	315	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-383	315	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-383	315	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-383	315	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 180-425	315	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 180-425	315	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 180-425	315	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 180-425	315	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 180-500	500	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 180-600	500	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 180-700	630	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 180-800	800	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 180-900	800	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

### Серия ЦНС 300

ЦНС(Г) 300-120	160	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-120	200	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-120	160	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНт 300-120	200	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-120	200	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-180	250	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-180	250	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4

ЦНСМ 300-180	250	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНТ 300-180	250	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-180	250	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-240	315	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-240	400	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-240	315	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНТ 300-240	400	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-240	315	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-300	400	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-300	400	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-300	400	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНТ 300-300	400	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-300	400	1500	380/660/6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-360	500	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-360	500	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-360	500	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНТ 300-360	500	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-360	500	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-420	500	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-420	630	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-420	500	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНТ 300-420	630	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-420	630	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-480	630	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-480	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-480	630	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНТ 300-480	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-480	630	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-540	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 300-540	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-540	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНТ 300-540	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-540	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС(Г) 300-600	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4



ЦНСН 300-600	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСМ 300-600	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСНт 300-600	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 300-600	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-650	800	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-780	1000	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-910	1250	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-1040	1250	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-650	800	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-812	1000	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-975	1250	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 300-1137	1600	3000	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

### Серия ЦНС 500

ЦНС 500-160	400	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-160	630	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-160	400	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-240	630	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-240	800	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-240	630	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-320	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-320	1250	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-320	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-400	1000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-400	1600	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-400	1000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-480	1000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-480	1600	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-480	1000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-560	1250	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-560	2000	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-560	1250	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-640	1600	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-640	2000	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4

ЦНСК 500-640	1600	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-720	1600	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСН 500-720	2500	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-720	1600	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-800	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-800	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 500-880	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСК 500-880	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

### Серия ЦНС 850

ЦНС 850-240	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСГ 850-240	800	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 850-360	1250	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСГ 850-360	1250	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 850-480	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСГ 850-480	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 850-600	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСГ 850-600	2000	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 850-720	3150	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСГ 850-720	3150	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 850-840	3150	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСГ 850-840	3150	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНС 850-960	3150	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНСГ 850-960	3150	1500	6000	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

У 900-90	400	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
12 У6	1000	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
У450-120	400	1500	380/660/6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
14 УВ6	1600	1500	6000	IP54	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНК 450-120	200	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ЦНК 900-90	250	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
ВП-340	37/45	1500	380/660	IP23	PB3B, 1Exd II BT4
К-60М	7,5	1500	220/380	IP23	PB3B, 1Exd II BT4

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**эл. почта: [yns@nt-rt.ru](mailto:yns@nt-rt.ru) || сайт: <http://yasnas.nt-rt.ru>**